

TARO

Wottan
motor





2023
RANGE





Eine urbane Mobilitätslösung mit reduzierten Anschaffungs und Wartungskosten, mit einem differenzierten Produkt gegenüber der Konkurrenz, einem herausragenden Design, bewährter Mechanik, hohe Zuverlässigkeit und einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis auf dem Schweizer Markt.

Une solution de mobilité urbaine à coût d'acquisition et de maintenance réduit. Vous avez un produits différenciés de la concurrence, un design exceptionnel, une mécanique éprouvée et une grande fiabilité. Un rapport qualité - prix imbattable sur le marché Suisse.



2023
RANGE

125 CC





STORM





2023
RANGE



STORM 125 SPECIFICATIONS



Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 125cc; Luftgekühlt; Automat; Euro 5; 6,5 kW @ 7'260rpm; 9,5 Nm @ 6'010rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Doppel hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	790 mm / 141 kg / 13 L
Vorderradbremse	CBS; Bremsscheibe Ø 260mm
Hinterradbremse	CBS; Bremsscheibe Ø 200mm
Reifen	Vorne 120/80 x 14"; Hinten 130/60 x 13"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 125cc; Air; Automatique; Euro 5; 6,5 kW @ 7'260rpm; 9,5 Nm @ 6'010rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique télescopique
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	790 mm / 141 kg / 13 L
Frein avant	CBS; Disque Ø 260mm
Frein arrière	CBS; Disque Ø 200mm
Pneus	Avant 120/80 x 14"; Arrière 130/60 x 13"

COLORS

GREY MATT



BLUE MATT



WHITE



ORANGE



TARRO

2023
RANGE

125 CC





RUSHER





2023
RANGE



RUSHER 125 SPECIFICATIONS



Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 124cc; Wassergekühlt; Automat; Euro 5; 9,1 kW @ 9'500rpm; 10,6 Nm @ 7'700rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische Gabel
Hinterradaufhängung	Doppel hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	770 mm / 172 kg / 12,5 L
Vorderradbremse	ABS; Bremsscheibe Ø 260mm
Hinterradbremse	ABS; Bremsscheibe Ø 220mm
Reifen	Vorne 120/80 x 14"; Hinten 130/70 x 13"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 124cc; Liquide; Automatique; Euro 5; 9,1 kW @ 9'500rpm; 10,6 Nm @ 7'700rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique télescopique
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	770 mm / 172 kg / 12,5 L
Frein avant	ABS; Disque Ø 260mm
Frein arrière	ABS; Disque Ø 220mm
Pneus	Avant 120/80 x 14"; Arrière 130/70 x 13"

COLORS

GREY MATT



CAMOUFLAGE



TARRO

2023
RANGE

125 CC





HURACAN





2023
RANGE



HURACAN 125 SPECIFICATIONS



Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 124cc; Wassergekühlt; Automat; Euro 5; 9,1 kW @ 9'500rpm; 10,6 Nm @ 7'700rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	Doppel einstellbares hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	800 mm / 160 kg / 13 L
Vorderradbremse	ABS; Bremsscheibe Ø 260mm
Hinterradbremse	ABS; Bremsscheibe Ø 230mm
Reifen	Vorne 120/80 x 14"; Hinten 130/70 x 13"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 124cc; Liquide; Automatique; Euro 5; 9,1 kW @ 9'500rpm; 10,6 Nm @ 7'700rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	800 mm / 160 kg / 13 L
Frein avant	ABS; Disque Ø 260mm
Frein arrière	ABS; Disque Ø 230mm
Pneus	Avant 120/80 x 14"; Arrière 130/70 x 13"

COLORS

GREY MATT



BLUE MATT





2023
RANGE

276 CC






— **STORM S** —





2023
RANGE



STORM-S 300 SPECIFICATIONS



Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 276cc; Wassergekühlt; Automat; Euro 5; 19,5 kW @ 8'000rpm; 24,5 Nm @ 7'000rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Doppel einstellbares hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	780 mm / 176 kg / 15 L
Vorderradbremse	ABS; Doppelbremsscheibe Ø 260mm
Hinterradbremse	ABS; Bremsscheibe Ø 230mm
Reifen	Vorne 120/70 x 15"; Hinten 140/70 x 14"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 276cc; Liquide; Automatique; Euro 5; 19,5 kW @ 8'000rpm; 24,5 Nm @ 7'000rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique télescopique
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	780 mm / 176 kg / 15 L
Frein avant	ABS; Double frein à disque Ø 260mm
Frein arrière	ABS; Disque Ø 230mm
Pneus	Avant 120/70 x 15"; Arrière 140/70 x 14"

COLORS

RED MATT



BLUE MATT



WHITE



GREY MATT



TARRO

2023
RANGE

278 CC






HURACAN





2023
RANGE



HURACAN 300 SPECIFICATIONS



Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 278cc; Wassergekühlt; Automat; Euro 5; 19 kW @ 8'500rpm; 24 Nm @ 6'500rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	Doppel einstellbares hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	800 mm / 172 kg / 13 L
Vorderradbremse	ABS; Doppelbremsscheibe Ø 260mm
Hinterradbremse	ABS; Bremsscheibe Ø 230mm
Reifen	Vorne 120/70 x 15"; Hinten 140/70 x 14"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 278cc; Liquide; Automatique; Euro 5; 19 kW @ 8'500rpm; 24 Nm @ 6'500rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique réglable
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	800 mm / 172 kg / 13 L
Frein avant	ABS; Double disque Ø 260mm
Frein arrière	ABS; Disque Ø 230mm
Pneus	Avant 120/70 x 15"; Arrière 140/70 x 14"

COLORS

GREY MATT



BLUE MATT





2023
RANGE

125 CC





GP 2





2023
RANGE



GP 2 125 SPECIFICATIONS



Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 124cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 10,3 kW @ 8'750rpm; 11 Nm @ 8'000rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	760 mm / 149 kg / 10 L
Vorderradbremse	ABS; Doppelbremsscheibe Ø 300mm
Hinterradbremse	ABS; Bremsscheibe Ø 240mm
Reifen	Vorne 110/70 x 16"; Hinten 140/70 x 16"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 124cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 10,3 kW @ 8'750rpm; 11 Nm @ 8'000rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique télescopique
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	760 mm / 149 kg / 10 L
Frein avant	ABS; Double frein à disque Ø 300mm
Frein arrière	ABS; Frein à disque Ø 240mm
Pneus	Avant 110/70 x 16"; Arrière 140/70 x 16"

COLORS

BLUE



RED



GREEN



ORANGE



TARRO

2023
RANGE

125 CC





GP ONE





2023
RANGE



GP ONE 125 SPECIFICATIONS



Motor	Einzyylinder, 4-Takt; 124cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; 9,3 kW @ 9'000rpm; 11 Nm @ 6'750rpm
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel
Hinterradaufhängung	Hydraulische Stossdämpfer
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	800 mm / 167 kg / 14 L
Vorderradbremse	CBS; Doppelbremsscheibe Ø 300mm
Hinterradbremse	CBS; Bremsscheibe Ø 240mm
Reifen	Vorne 110/70 x 17"; Hinten 150/70 x 17"
Moteur	Monocylindre, 4 temps; 124cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; 9,3 kW @ 9'000rpm; 11 Nm @ 6'750rpm
Suspension avant	Fourche hydraulique inversée
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	800 mm / 167 kg / 14 L
Frein avant	CBS; Double frein à disque Ø 300mm
Frein arrière	CBS; Frein à disque Ø 240mm
Pneus	Avant 110/70 x 17"; Arrière 150/70 x 17"

COLORS

 RED GLOSS



 BLACK MATT



MOSPORT
GROUP.CH
MOTTAN-TARO SWISS OFFICIAL DISTRIBUTOR

 **MOTOREX**[®]

